

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ЗАО «Национальный институт здравоохранения имени академика С.Х. Авдалбеяна» МЗ РА
Санитарно-гигиеническая испытательная лаборатория

(уполномоченный орган государства – члена Евразийского экономического союза)

Eurasian

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ **AM.01.01.01.005.R.000750.11.24** от **11.11.2024** г.

ПРОДУКЦИЯ

Продукт детского питания для детей раннего возраста - продукт кисломолочный «Ацидолакт» с массовой долей жира 3,2%. Область применения: для питания детей старше 8 месяцев. Рекомендации по употреблению: перед употреблением продукт подогреть до комнатной температуры. Срок годности: 72 часа. Условия хранения: хранить при температуре от +2°C до +6°C и относительной влажности воздуха не более 75%. Продукт во вскрытой упаковке хранению не подлежит.
Произведена по ТУ 10.86.10-001-45624494-2024.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Детская городская клиническая поликлиника № 8 имени Александра Невского г. Челябинск» (ГАУЗ «ДГКП № 8 им. А. Невского г. Челябинск»), 454003, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д. 130, к.Б, Российская Федерация, (адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 454001, Челябинская область, г. Челябинск, ул. 40-летия Победы, д. 43/А, Российская Федерация)

ЗАЯВИТЕЛЬ

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Детская городская клиническая поликлиника № 8 имени Александра Невского г. Челябинск» (ГАУЗ «ДГКП № 8 им. А. Невского г. Челябинск»), 454003, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д. 130, к.Б, Российская Федерация.
ОГРН 1037402317787

СООТВЕТСТВУЕТ

ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»,
ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»,
ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки».

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний: № 1/22306-24 от 27.08.2024 г., выданный испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510597 от 07.09.2015 г.); № 110994/24 от 26.09.2024 г., выданный испытательной лабораторией ООО «Лаборатории Весслинг» (аттестат аккредитации № RA RU.21AI88 от 09.06.2016 г.); экспертное заключение № 24/ЭЗ/685 от 16.10.2024 г., выданное санитарно-гигиенической испытательной лабораторией ЗАО «Национальный институт здравоохранения имени академика С.Х. Авдалбеяна» МЗ РА (аттестат аккредитации № 015/Т-081 до 17.10.2024 г.)

СРОК ДЕЙСТВИЯ

Руководитель лаборатории

Шимальян С.А.

(должность руководителя
уполномоченного лица) уполномоченно
органа государства – члена Евразийского
экономического союза)

(Ф. И. О.)

№ 0018462

