

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ЗАО «Национальный институт здравоохранения имени академика С.Х. Авдалбеяна» МЗ РА
Санитарно-гигиеническая испытательная лаборатория

(уполномоченный орган государства – члена Евразийского экономического союза)

Eurasian Conformity

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ **AM.01.01.01.005.R.000752.11.24** от **11.11.2024** г.

ПРОДУКЦИЯ

Продукт детского питания для детей раннего возраста, продукт прикорма - кефир с массовой долей жира 3,2%. Область применения: для питания детей старше 8 месяцев. Рекомендации по употреблению: перед употреблением продукт подогреть до комнатной температуры. Срок годности: 72 часа. Условия хранения: хранить при температуре от +2°C до +6°C и относительной влажности воздуха не более 75%. Продукт во вскрытой упаковке хранению не подлежит.
Произведена по ГОСТ 32925-2014.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Детская городская клиническая поликлиника № 8 имени Александра Невского г. Челябинск» (ГАУЗ «ДГКП № 8 им. А. Невского г. Челябинск»), 454003, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д. 130, к.Б, Российская Федерация, (адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 454001, Челябинская область, г. Челябинск, ул. 40-летия Победы, д. 43/А, Российская Федерация)

ЗАЯВИТЕЛЬ

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Детская городская клиническая поликлиника № 8 имени Александра Невского г. Челябинск» (ГАУЗ «ДГКП № 8 им. А. Невского г. Челябинск»), 454003, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д. 130, к.Б, Российская Федерация.
ОГРН 1037402317787.

СООТВЕТСТВУЕТ

ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»,
ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»,
ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки».

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний: № 1/22311-24 от 29.08.2024 г., выданный испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области» (аттестат аккредитации № РОСС.ИСО.ИИ.САМ597.0001.2015 г.); № 110995/24 от 26.09.2024 г., выданный испытательной лабораторией ООО «Лаборатории Веслинг» (аттестат аккредитации № РОСС.ИСО.ИИ.САМ598.0001.2016 г.); экспертное заключение № 24/ЭЗ/686 от 16.10.2024 г., выданное санитарно-гигиенической испытательной лабораторией ЗАО «Национальный институт здравоохранения имени академика С.Х. Авдалбеяна» МЗ РА (аттестат аккредитации № РОСС.ИСО.ИИ.САМ597.0001.2015 г.).

СРОК ДЕЙСТВИЯ

Руководитель лаборатории

(должность руководителя
(уполномоченного лица) уполномоченного
органа государства – члена Евразийского
экономического союза)



Шималян С.А.

(Ф. И. О.)

№ 0018463