ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ЗАО «Национальный институт здравоохранения имени академика С.Х. Авдалбекяна» МЗ РА
Санитарно-гигиеническая испытательная лаборатория

(уполномоченный орган государства – члена Евразийского экономического союза)

ЕАС

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ **АМ.01.01.01.005.R.000754.11.24** от **11.11.2024** г.

ПРОДУКЦИЯ

Продукт детского питания для детей раннего возраста, продукт прикорма - творог с массовой долей жира 10%. Область применения: для питания детей старше 6 месяцев. **Рекомендации по употреблению:** перед употреблением продукт подогреть до комнатной температуры. **Срок годности:** 72 часа. **Условия хранения**: хранить при температуре от +2°С до +6°С и относительной влажности воздуха не более 75%. Продукт во вскрытой упаковке хранению не подлежит.
Произведена по ГОСТ 32927-2014.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Детская городская клиническая поликлиника № 8 имени Александра Невского г. Челябинск» (ГАУЗ «ДГКП № 8 им. А. Невского г. Челябинск»), 454003, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д. 130, к.Б, Российская Федерация, (адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 454001, Челябинская область, г. Челябинск, ул. 40-летия Победы, д. 43/А, Российская Федерация).

ЗАЯВИТЕЛЬ

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Детская городская клиническая поликлиника № 8 имени Александра Невского г. Челябинск» (ГАУЗ «ДГКП № 8 им. А. Невского г. Челябинск»), 454003, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д. 130, к.Б, Российская Федерация.
ОГРН 1037402317787.

СООТВЕТСТВУЕТ

ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»,
ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»,
ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки».

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний: № 1/22315-24 от 27.08.2024 г., выданный испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510597 от 07.09.2015 г.); № 110997/24 от 26.09.2024 г., выданный испытательной лабораторией ООО «Лаборатории Весслинг» (аттестат аккредитации № RA.RU.21АИ88 от 08.06.2016 г.); экспертное заключение № 24/ЭЗ/688 от 16.10.2024 г., выданное санитарно-гигиенической испытательной лабораторией ЗАО «Национальный институт здравоохранения имени академика С.Х. Авдалбекяна» МЗ РА (аттестат аккредитации № 01.01.00.083 действителен до 01.01.2028).

СРОК ДЕЙСТВИЯ

не ограничен

Руководитель лаборатории **Шималян С.А.**

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государства – члена Евразийского экономического союза) (подпись) (Ф. И. О.)

№ 0018465